

## Directive pour la phase 2

### Coronavirus 2019 (COVID-19) : Directives sur les structures d'accueil pour enfants

Pendant la phase 2, les garderies d'enfants doivent mettre en œuvre les mesures suivantes afin de contribuer à la réduction du risque de transmission de la COVID-19 entre les campeurs et le personnel. Ces directives s'appliquent uniquement aux établissements de garde d'enfants. Des directives distinctes sont fournies pour les écoles et les camps d'été. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [coronavirus.dc.gov/healthguidance](https://coronavirus.dc.gov/healthguidance).

## Soutenir la sécurité des employés et des enfants

### Dépistage quotidien de la santé

- Les prestataires de garderie d'enfants doivent effectuer un examen de santé quotidien sur tous les enfants et sur le personnel qui fréquentent l'établissement. Toute personne présentant l'un des symptômes suivants est interdit d'accès aux établissements et doit plutôt contacter son prestataire de soins de santé :
  - Fièvre ou frissons, toux, essoufflements ou difficultés respiratoires, fatigue, douleurs musculaires ou courbatures, maux de tête, perte inhabituelle du goût ou de l'odorat, mal de gorge, congestion nasale, nausée ou vomissements, diarrhée ou autres malaises.
  - Pour les **directives concernant les outils de dépistage**, rendez-vous sur [coronavirus.dc.gov/healthguidance](https://coronavirus.dc.gov/healthguidance)
- Si une personne manifeste l'un des symptômes ci-dessus pendant les activités, un plan doit être mis sur pieds afin de la mettre immédiatement en isolation et d'assurer la coordination de son départ de l'établissement. Des dispositions doivent être prise en vue de solliciter une assistance médicale.

### Promouvoir les pratiques saines

- Assurer un stock suffisant (par exemple : savon, essuie-tout, désinfectant pour les mains, serviettes) en appui aux pratiques hygiéniques saines.
- S'assurer qu'en termes de lavage des mains, l'on se serve de savon et d'eau pendant au moins 20 secondes. Dans le cas où l'eau et le savon sont en rupture et que les mains ne sont visiblement pas sales, utiliser un désinfectant pour mains contenant au moins 60 % d'alcool.
- Pratiquer une hygiène des mains régulière (avec du savon et de l'eau ou un désinfectant pour les mains à base d'alcool).
  - Les moments clés pour se laver les mains sont notamment
    - Avant de manger,
    - Après avoir utilisé les toilettes,
    - Avant et après avoir porté, touché ou retiré des protections faciales, ou après avoir touché votre visage,
    - Après vous être mouché, après avoir toussé ou éternué,
    - Après avoir joué en plein air ou sur un équipement partagé.

### Personnes à haut risque

Les prestataires de services de garde d'enfants doivent s'assurer que les enfants et le personnel présentant un haut risque de maladie grave dû à la COVID-19 consultent leur fournisseur de soins médicaux **avant** de participer aux activités de la garderie.

- Les personnes présentant les conditions de santé suivantes **courent un risque élevé** de maladie grave dues à la COVID-19 :

- Insuffisance rénale chronique
- Cancer
- BPCO (Bronchopneumopathie chronique obstructive)
- Conditions d'immunodéficience
- Obésité (Indice de masse corporelle de 30 ou plus)
- Insuffisance cardiaque critique
- Maladie liée aux cellules
- Mellitus liés au diabète de type 2
- Pour une liste complète des maladies qui pourraient exposer à un risque élevé de maladie grave due à la COVID-19, veuillez consulter le site [cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html](https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html).
- Tout membre du personnel ou parent d'un enfant présentant une condition non mentionnée, mais dont la sécurité est en jeu, doit également consulter son fournisseur de soins de santé avant de prendre part aux activités de la garderie.

### **Prévenir une épidémie évitable par la vaccination**

Selon les Centres de surveillance et de prévention des maladies (CDC) et les données de santé de DC, la pandémie de COVID-19 a entraîné une diminution substantielle dans l'administration des vaccins réservés aux enfants à travers le pays, notamment dans le District de Columbia et dans le Maryland.

Afin de prévenir l'apparition d'une épidémie évitable par la vaccination dans une garderie d'enfants, il est nécessaire que tous les enfants qui fréquentent une garderie d'enfants soient **entièrement vaccinés** conformément aux normes sanitaires du CDC et du DC.

- Vous pouvez trouver un aperçu des calendriers de vaccination [ici](#).
- Le CDC possède d'autres ressources au sujet des [maladies évitables par la vaccination](#).

## **Mettre en œuvre des contrôles visant la réduction des contacts**

### **Protections faciales non médicales et masques faciaux**

Tous les adultes doivent porter une protection faciale ou un masque non médical, ou des masques faciaux à tout moment lorsqu'ils participent aux activités de la garderie. Dans le cas où un adulte présente une allergie au port d'une protection faciale, médicale ou autre, il lui est recommandé de ne pas prendre part aux activités.

- Les enfants âgés de 2 ans au moins ne doivent pas porter de masque facial.
- Les enfants de plus de 2 ans peuvent porter un masque facial sur la base d'une décision conjointe entre le parent et le fournisseurs des soins de santé de l'enfant, en tenant compte des facteurs médicaux et de développement. Si le masque amène l'enfant à toucher davantage son visage, ceci peut entraîner une exposition accrue au virus.

Pour plus d'informations sur les masques ou sur les protections faciales non médicaux, veuillez consulter le guide intitulé « Directives sur les masques et autres protections faciales pour le grand public » sur [coronavirus.dc.gov/healthguidance](https://coronavirus.dc.gov/healthguidance).

### **Distanciation sociale**

Les garderies doivent garantir une distance physique appropriée en prenant les mesures suivantes :

- Pas plus de 10 personnes (personnel et enfants) rassemblés en un seul groupe,
  - Pour les activités d'intérieurs, cela signifie 10 personnes dans une pièce.
  - Pour les activités d'extérieur, chaque groupe de 10 personnes doit gérer les échanges

en son sein et ne pas se mélanger aux autres groupes. Chaque groupe de 10 personnes doit prévoir une distance sociale supplémentaire (> 2 mètres) entre lui-même et le groupe suivant de 10 personnes.

- Un adulte supplémentaire (11 personnes au total) peut être ajouté au groupe pour une courte durée, si nécessaire.
- Une distance de 2 mètres entre chaque individu ;
- Regrouper les mêmes enfants et le même personnel chaque jour (par opposition à la rotation des enseignants ou des enfants),
- Réduire le nombre de visiteurs non nécessaires,
- Pas de mélange entre les groupes, y compris à l'entrée et à la sortie du bâtiment, au moment des repas, dans la salle de repos, sur l'aire de jeu, dans le couloir et dans d'autres espaces communs,
- Pas d'activités en grand groupe et nécessitant que les enfants s'assoient ou se tiennent debout de manière rapprochée, l'heure du cercle par exemple,
- Échelonner les heures de dépôt et de ramassage ou mettre en œuvre un autre protocole qui évite les rassemblements de grands groupes et réduise les contacts directs avec les parents,
- Déposer et reprendre les enfants en bordure de trottoir ou de porte, et
- Excursions interdites.

### **Cloisons**

La recommandation la plus sûre en termes de taille de groupe est de ne garder que 10 personnes dans une seule pièce. Toutefois, pour que certaines structures d'accueil des enfants fonctionnent et que les familles du district aient facilement accès aux garderies, il sera peut être nécessaire de servir les enfants dans une seule pièce. Voici donc ci-dessous les recommandations du Département de la Santé publique relatives à l'utilisation des cloisons dans les garderies pour accueillir un plus grand nombre de personnes :

- les prestataires de services de garde d'enfants peuvent utiliser les cloisons pour séparer les groupes de 10 personnes ;
- les cloisons doivent mesurer au moins 2 mètres de hauteur, et être en matériau solide, sans trous ni interstices ;
- les personnes doivent se trouver à au moins 2 mètres de la cloison de chaque côté,
- la longueur horizontale de la cloison doit couvrir la surface de l'espace où se trouvent les personnes ; et
- les cloisons doivent respecter les normes et la réglementation en matière de sécurité, afin de s'assurer qu'elles ne présentent pas de risque de chute, qu'elles permettent une ventilation adéquate, qu'elles respectent les normes de sécurité incendie, et tout autre règles de sécurité.

## **Préparer un plan d'intervention en cas d'exposition à la COVID-19**

- Si un enfant ou un membre du personnel a été en contact étroit avec une personne déclarée positive à la COVID-19, il ne doit pas entrer dans les locaux de la garderie avant d'avoir été ausculté par son fournisseur de soins de santé, ou avant d'avoir terminé sa période de quarantaine sans devenir symptomatique, ou sans avoir été diagnostiqué de COVID-19.
- Tout enfant ou membre du personnel dans l'attente de résultats d'un test COVID-19 ne doit pas entrer dans les locaux de la garderie jusqu'à ce que son résultat ait affiché négatif.
- Dans le cas où un prestataire de services de garde identifie un enfant ou un membre du

personnel qui a été testé positif à la COVID-19, il est important que celui-ci établisse un plan d'exposition à la COVID-19.

- Identifier un point de contact qu'un employé peut contacter s'il est testé positif à la COVID-19 et choisir de divulguer cette information.
- Mettre en œuvre des politiques de congé maladie flexibles, non punitives et permettant aux employés malades de rester chez eux. Les politiques de congé doivent prendre en compte les personnes suivantes
  - Les employés présentant les symptômes de la COVID-19,
  - Les employés ayant été soumis à un test de dépistage de la COVID-19 et qui sont en attente de résultats
  - Les employés déclarés positifs au test de la COVID-19,
  - Les employés qui sont un contact proche d'une personne déclarée positive à la COVID-19,
  - Les employés devant rester chez eux pour garder leurs enfants si les écoles ou les garderies sont fermées, ou devant s'occuper d'un membre de famille malade.
- Suivre l'évolution de la législation actuelle, qui a modifié la loi sur le congé familial et médical et la loi sur le congé de maladie et de sécurité du DC et a créé de nouvelles catégories de congé, telles que le congé d'urgence déclaré.
- Se renseigner et aviser leurs employés sur les congés COVID prévus par la nouvelle loi fédérale, le Families First Coronavirus Response Act (FFCRA) et sur toutes les lois du district applicables en matière de congé maladie.
- Le personnel ou les enfants diagnostiqués avec la COVID 19 ne doivent entrer dans la garderie qu'après être sortis de la quarantaine.
- En collaboration avec le DC Health, les garderies doivent avoir mis en place un processus de notification pour partager les éléments suivants avec le personnel et les parents :
  - Sensibilisation à la COVID-19, et explication des signes et symptômes de la COVID-19
  - Se référer aux Directives sur le contact avec une personne testée positif à la COVID-19, disponible à l'adresse [coronavirus.dc.gov](https://coronavirus.dc.gov)
  - Informations sur les possibilités de test COVID-19 dans le District de Columbia, disponibles à l'adresse suivante: [coronavirus.dc.gov/testing](https://coronavirus.dc.gov/testing)
- Les garderies doivent informer le DC Health lorsque :
  - un employé informe l'établissement qu'il **a été testé positif à la COVID-19** (pas avant que les résultats ne soient disponibles)
  - ET**
  - l'employé est régulièrement en contact avec les enfants dans la garderie
  - OU**
  - Si le parent d'un enfant informe l'établissement que leur enfant **a été testé positif à la COVID-19** (pas avant que les résultats ne soient disponibles)
- Informer le DC Health en soumettant un formulaire en ligne sur le site web du DC Health concernant l'obligation de déclaration de la COVID-19 [dchealth.dc.gov/page/covid-19-reporting-requirements](https://dchealth.dc.gov/page/covid-19-reporting-requirements) :
  - Envoyez un **formulaire de consultation COVID-19 pour les établissements qui ne sont pas du domaine de la santé.**
- Un enquêteur du DC Health assurera le suivi dans les 24 heures, de toutes les notifications soumises de manière appropriée.
- Le DC Health informera les garderies sur les licenciements et autres mesures de sécurité à prendre dans le cas où une personne connue, testée positive à la COVID-19 aurait eu des contacts proches avec les autres personnes de la garderie.

## Nettoyage et désinfection

Tous les prestataires de services de garde d'enfants doivent nettoyer régulièrement les surfaces, les jouets et le matériel conformément aux [directives du district en matière de nettoyage et de désinfection](#), ainsi que les [directives actualisées du CDC pour les prestataires de services de garde d'enfants](#).

- L'accent doit être mis sur le nettoyage et la désinfection réguliers des surfaces à forte sollicitation, y compris, mais sans s'y limiter, les poignées de porte, les chaises, les interrupteurs, les boutons d'ascenseur, les toilettes et les robinets.
- Les jouets, y compris ceux utilisés à l'intérieur et à l'extérieur, doivent être fréquemment nettoyés et désinfectés tout au long de la journée.
  - Les jouets qui ont été portés à la bouche par les enfants ou souillés par des sécrétions corporelles doivent être immédiatement mis de côté. Ces jouets doivent être nettoyés et désinfectés par un membre du personnel portant des gants, avant d'être utilisés par un autre enfant.
- Pour tous les produits de nettoyage, d'assainissement et de désinfection, suivez les instructions du fabricant en ce qui concerne la concentration, le mode d'emploi, le temps de contact et le temps de séchage avant l'utilisation par un enfant. Voir [Directives du CDC sur la sécurité et l'utilisation correcte des désinfectants](#).
- Les fournisseurs doivent disposer des panneaux dans chaque classe pour rappeler au personnel les protocoles de nettoyage.

## Facteurs relatifs au bâtiment

Les prestataires de services de garde d'enfants qui rouvrent après un arrêt prolongé des garderies doivent s'assurer que tous les systèmes de ventilation et d'eau, ainsi que les dispositifs (par exemple les robinets, les fontaines d'eau potable, les fontaines décoratives) peuvent être utilisés en toute sécurité comme suit :

- Veiller à ce que les systèmes de ventilation fonctionnent correctement et augmenter la circulation de l'air extérieur autant que possible, par exemple en ouvrant les fenêtres et les portes. L'augmentation de la circulation de l'air doit être poursuivie après la réouverture lorsque cela est possible et sans danger. Ne pas ouvrir les fenêtres et les portes si cela présente un risque pour la sécurité ou pour la santé (par exemple, risque de chute, déclenchement de symptômes d'asthme) des enfants qui utilisent l'installation.
- Rincer les systèmes d'eau pour évacuer l'eau stagnante et la remplacer par de l'eau douce. Cela permettra d'éliminer tous les métaux (par ex. le plomb) qui ont pu s'infiltrer dans l'eau et de réduire le risque de [maladie du Légionnaire](#) et d'autres maladies associées à l'eau.
  - De plus amples informations sur les étapes de ce processus sont disponibles sur le site web du CDC à l'adresse [cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html](https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html).

Les directives ci-dessus seront mises à jour à mesure de l'évolution de l'épidémie. Veuillez consulter régulièrement le site [coronavirus.dc.gov](https://coronavirus.dc.gov) pour obtenir des renseignements à jour.